



# INFORMATOR

## ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONIE 2020/2021



Rzeszów, październik 2020r.

## **Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sezonie zimowym 2020/2021**

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zarządza drogami wojewódzkimi na terenie województwa podkarpackiego. Zarządzana sieć dróg nie obejmuje odcinków przebiegających przez tereny miast na prawach powiatu (Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg).

Łączna długość dróg wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem wynosi  
1 692,187 km

Na zarządzanej sieci dróg wprowadzone zostały 4 standardy zimowego utrzymania (od III do VI). Zaliczanie odcinków dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Ustalenie standardów dla poszczególnych odcinków dróg zatwierdzone jest Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Standardy zostały określone przede wszystkim przez:

- zakres odśnieżania
- zakres posypywania drogi środkami chemicznymi czy uszorstniającymi
- rodzaj dopuszczalnych utrudnień np. zajeżdżony śnieg, nabój śnieżny
- czasem reakcji na występujące zjawiska pogodowe

Opis standardów zawiera załącznik nr 1.

Wykaz odcinków w poszczególnych standardach zawiera załącznik nr 2.

Długości dróg utrzymywanych w poszczególnych standardach:

- III standard      163,364 km
- IV standard     1 071,943 km
- V standard       208,72 km
- VI standard      248,178 km

Jednostki terenowe Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rejony Dróg Wojewódzkich) prowadzą akcję zimową w oparciu o „plany operacyjne”, w których szczegółowo opisane są czynności z podziałem na drogi i odcinki oraz sprzęt i osoby odpowiedzialne. RDW mają swoje siedziby w: Jarosławiu, Jaśle, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Rymanowie, Stalowej Woli, Ustrzykach Dolnych

Informacje o stanie pogody PZDW i RDW pozyskują od firmy „CUMULUS” zajmującej się profesjonalnym przygotowaniem prognoz

Materiały używane do zwalczania śliskości tj. sól, piasek, kruszywo, dostarczane są zgodnie z założonym harmonogramem i gromadzone na bazy sprzętowo-magazynowe w 16 lokalizacjach.

Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest z wykorzystaniem usług prywatnych podmiotów gospodarczych wyłonionych w drodze przetargu.

Dla realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2020/2021 przy uwzględnieniu przeciętnych warunków zimowych do dyspozycji planuje się:

**sprzęt i transport:**

- pługopiaskarki 77 szt.
- pługi ciężkie 5 szt.
- odśnieżarki wirnikowe 16 szt.
- koparko-ładowarki/równiarki 23 szt.
- pozostały sprzęt 13 szt.
- ogółem 134 szt.

**materiały do likwidacji gołoledzi (posiadane i planowane do zakupu):**

- piasek 44 625 ton
- Sól 15 853 ton
- Kruszywo 3 795 ton
- Ogółem materiał 64 272 ton

Do odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach rowerowych w sezonie 2020/2021 planuje się zatrudnić 60 jednostek lekkiego sprzętu. Część chodników i ścieżek rowerowych jest utrzymywana przez gminy, z którymi zawarto stosowne umowy.

Odcinki dróg szczególnie narażone na zawiewanie zabezpieczane są za pomocą zasłon przeciwnieżnych:

<b><i>RDW</i></b>	<b><i>Liczba odcinków</i></b>	<b><i>Długość [m]</i></b>
Jarosław	95	15 000
Lubaczów	35	12 700
Łańcut	32	6 900
Mielec	14	4 340
Rymanów	6	1 250
Ustrzyki Dolne	6	1 800
<b><i>R A Z E M</i></b>	<b><i>188</i></b>	<b><i>41 990</i></b>

Odcinki o znacznym pochyleniu podłużnym oznakowane znakami "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Odcinek	Lokalizacja	Długość odcinka [km]
1	835	Lublin-Przeworsk-Szklary-Grabownica Starzeńska	Jawornik Polski-Szklary	178+570-180+553	1,983
2			m. Szklary-Dynów	180+510 – 182+990	2,480
3	865	Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec	Płazów – Narol	57+590 – 61+304	3,714
4	875	Obwodnica Kolbuszowej	Kolbuszowa	27+420 – 29+170	1,750
5	877	Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary	ul. Grunwaldzka i Sikorskiego w m. Łańcut	41+675-42+197	0,522
6			Dylągówka-Szklary	63+930-69+566	5,636
7	884	Przemyśl-Domaradz	Przemyśl – Dynów	11+943 – 18+835	6,892
8			Harta-Domaradz	43+660 – 67+595	23,935
9	887	Brzozów-Daliowa	Rymanów Zdr.- Daliowa	25+968- 38+360	12,392
10	889	Sieniawa-Szczawne	Wola Piotrowa- Szczawne	20+800 – 22+200	1,400
11				25+100 – 30+620	5,520
12	890	Kuźmina - Krościenko	Kuźmina-Trzcianiec	0+143-7+099	6,956
13	892	Zagórz-Komańcza	Czaszyn-Szczawne	8+085 – 18+012	9,927
14			Szczawne- Rzepedź	20+255 – 22+160	1,905
15			Rzepedź - Komańcza	31+275 – 33+882	2,607
16	893	Lesko-Cisna	Jablonki-Cisna	27+622-36+770	9,148
17	894	Hoczew-Czarna	Hoczew-Czarna	0+148- 46+760	46,612
18	895	Uherce-Myczków	Uherce-Myczków	1+680 – 16+160	14,480
19	896	Ustrzyki D.-Ustrzyki G.	Hoszów - Żłóbek	7+190 – 13+200	6,010
20			Czarna-Lutowiska	16+213 – 26+299	10,086
21			Smolnik-Procisne	30+824 – 32+656	1,832
22	897	Tylawa-Wolosate-Gr. Państwa	Tylawa - Szczerbanówka	1+880 – 5+515	3,635
23				12+090 – 30+850	18,760
24				35+300 – 59+512	24, 212
25			Tylawa – Żubracze	59+512 – 61+340	1,828
26			Wetlina – Ustrzyki G.	86+392 – 102+470	16,078

27	986	Tuszyna-Wisniowa	Wielopole Skrzyńskie-Szufnarowa	36+035 – 42+090	6,055
28	988	Babica -Warzyce	Zaborów -Strzyżów	8+250 – 14+330	6,080
29			Warzyce	37+210 – 42+840	5,630
30	992	Jasło-N. Żmigród-Gr. Państwa	Jasło – Nowy Żmigród	0+500 – 16+640	16,140
31			Kąty – Krempna	23+230 – 31+070	7,840
32	993	Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla	Folusz	17+700 – 19+230	1,530
33			Nowy Żmigród – Dukla	28+967 – 42+397	13,430

Bieżące informacje o stanie dróg oraz o ew. zagrożeniach na terenie działania PZDW będą przygotowywane i udostępniane w punktach informacyjnych (załącznik nr 3), zlokalizowanych w każdym z Rejonów i siedzibie PZDW w Rzeszowie.

Punkty informacyjne w okresie zimowym pracują w dni robocze w godz. 6<sup>00</sup> 15<sup>00</sup>  
Przy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych oraz występowaniu przerw w ruchu na drogach pracują we wszystkie dni tygodnia w godz. 6<sup>00</sup> 22<sup>00</sup> lub całą dobę

**Wszystkie udostępniane informacje również na:**

**[www.pzdw.pl](http://www.pzdw.pl)**

**STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG  
WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE - sezon 2020/2021**

Lp.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (likwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia wystąpienia zjawiska atmosferycznego przez kierujących zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez nich uwłarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
1	2	3	4	5
1	II	<b>Nie planuje się utrzymania dróg w II standardzie</b>		
2	III	<b>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości i długości, a śliskość zimowa zwalczana na:</b>  * skrzyżowaniach z drogami,  * skrzyżowaniach z koleją,  * odcinkach o pochyleniu > 4%,  * w miejscach oznaczonych znakami D-15,  * inne miejsca ustalone w planach operacyjnych wyznaczone przez Zarząd Drogi (ZD)	* śnieg luźny może zalegać do 6 godz.  * może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych,  * zasy i języki śniegowe mogą występować do 6 godz.  * mogą występować utrudnienia dla samochodów osobowych.	<b>W miejscach wskazanych w kol. 3</b>  * gołoledzi - 5 godz.  * szronu - 5 godz.  * szadzi - 5 godz.  * śliskości pośniegowej - 6 godz.  * lodowicy - 5 godz.
3	IV	<b>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości i długości.</b>  Śliskość zimowa likwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	* śnieg luźny może zalegać do 8 godz.  * może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych  * języki śnieżne mogą występować,  * zasy mogą występować do 8 godz.  * dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	<b>W miejscach wskazanych w kol. 3</b>  * gołoledzi - 8 godz.  * śliskości pośniegowej - 10 godz.  * lodowicy - 8 godz.
4	V	<b>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości i długości.</b>  W miejscach występowania zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek  Śliskość zimowa likwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	* śnieg luźny może zalegać do 16 godz.  * może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych  * nabój śnieżny może występować,  * zasy mogą występować do 24 godz.  * dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	<b>W miejscach wskazanych w kol. 3</b>  * gołoledzi - 8 godz.  * śliskości pośniegowej
5	VI	<b>Jezdnia zaśnieżona</b>  Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb  Śliskość zimowa likwidowana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD	* śnieg luźny może zalegać  * może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych  * nabój śnieżny może występować,  * zasy mogą występować do 48 godz.	<b>W miejscach wskazanych w kol. 3</b>  wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - 2 godz.

## WYKAZ DRÓG PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA STANDARDY Z.U.D. - SEZON 2020/2021

STANDARDY NA SEZON 2020/2021											
Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość mb	Nr standardu				RDW	
			od	do		III	IV	V	VI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	764	Połaniec - Mielec (od granicy województwa do skrz. DW 982)	75+023,0	77+123,0	2 100,0	2 100,0					Mielec
		droga dojazdowa nr 11	0+000,0	0+579,0	579,0				579,0		Mielec
		droga dojazdowa nr 13	0+000,0	0+919,0	919,0				919,0		Mielec
		droga dojazdowa nr 14	0+000,0	1+182,0	1 182,0				1 182,0		Mielec
2	764	Połaniec - Mielec (od skrzyż. DW 982 do skrzyżowania z dr. nr 985)	77+123,0	86+376,0	9 253,0	9 253,0					Mielec
		węzeł dwupoziomowy w Tuszynie N.			720,0	720,0					Mielec
		droga wewnętrzna (serwisowa) str. prawa	78+179,0	78+504,0	325,0				325,0		Mielec
		droga wewnętrzna (serwisowa) str. prawa	78+504,0	79+009,0	505,0				505,0		Mielec
		droga wewnętrzna (serwisowa) str. lewa	78+534,0	79+024,0	490,0				490,0		Mielec
3	835	Lublin-gr.woj.lubelskiego-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska	0+000,0	4+833,0	4 833,0	4 833,0					Jarosław
			115+875,0	131+529,0	15 654,0			15 654,0			Lubaczów
			131+529,0	144+775,0	13 246,0			13 246,0			Jarosław
			160+475,0	180+553,0	20 078,0			20 078,0			Łańcut
			192+704,0	220+361,0	27 657,0			27 657,0			Rymanów
		Łącznik autostradowy	149+152,0	160+475,0	11 323,0			11 323,0			Jarosław
		Łącznik autostradowy	180+553,0	192+704,0	12 151,0			12 151,0			Jarosław
4	854	Annopol-Antoniów-Gorzyce	14+273,0	20+355,0	6 082,0				6 082,0		St. Wola
			20+355,0	23+275,0	2 920,0				2 920,0		St. Wola
			23+399,0	28+663,0	5 264,0				5 264,0		St. Wola
5	855	Olbięcin-Zaklików-St.Wola	10+964,0	30+964,0	20 000,0			20 000,0		St. Wola	
6	856	Antoniów-Dąbrowa Rzeczycka	0+000,0	14+706,0	14 706,0			14 706,0		St. Wola	
7	857	Zaklików-Modliborzyce	0+000,0	7+080,0	7 080,0			7 080,0		St. Wola	
8	858	Zarzecze-Biłgoraj-Szczębrzeszyn	0+000,0	10+300,0	10 300,0			10 300,0			St. Wola
			10+300,0	17+840,0	7 540,0				7 540,0		St. Wola
			20+400,0	33+979,0	13 579,0				13 579,0		St. Wola
9	861	Bojanów-Kopki	0+000,0	16+237,0	16 237,0			16 237,0		St. Wola	
			16+237,0	21+738,0	5 501,0			5 501,0		St. Wola	
10	863	Kopki-Krzeszów-Cieszanów	0+000,0	12+349,0	12 349,0			12 349,0		St. Wola	
			58+637,0	68+345,0	9 708,0			9 708,0		Lubaczów	
11	864	Nowy Lubliniec-Żuków	0+000,0	4+425,0	4 425,0			4 425,0		Lubaczów	
12	865	Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belzec	0+000,0	20+845,0	20 845,0			20 845,0		Jarosław	
			20+845,0	68+296,0	47 451,0			47 451,0		Lubaczów	
13	866	Dachnów-Lubaczów-gr.państwa	0+000,0	19+572,0	20 102,0			20 102,0		Lubaczów	
			droga serwisowa strona prawa	17+916,0	19+572,0	1 656,0				1 656,0	Lubaczów
			droga serwisowa - strona lewa	18+207,0	18+911,0	704,0				704,0	Lubaczów
14	867	Sieniawa-Wola Mołodycka-Oleszyce - Lubaczów-Hrebennie	0+000,0	31+539,0	31 539,0			31 539,0		Lubaczów	
			31+539,0	76+223,0	44 684,0			44 684,0		Lubaczów	
15	869	Droga lotniskowa	0+000,0	8+812,0	8 812,0	8 812,0				Łańcut	
16	870	Sieniawa-Wiązownica-Jarosław	0+000,0	20+334,0	20 334,0			20 334,0		Jarosław	
17	871	Nagnajów-Tarnobrzeg-St.Wola	0+000,0	0+291,0	291,0			291,0		St. Wola	
			13+690,0	37+891,0	24 201,0	24 201,0				St. Wola	
			droga serwisowa - obwod. Grębowa	25+650,0	26+620,0	970,0				970,0	St. Wola
			dojazd do wiaduktu str. I + p	36+952,0		700,0	700,0				St. Wola
18	872	Łoniów-Swiniary-rz. Wisła- Bar. Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko	4+734,0	59+629,0	54 895,0			54 895,0		St.Wola	
			59+629,0	61+621,0	1 992,0			1 992,0		St. Wola	
19	875	Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk + dojazd do wiaduktu i węzeł pod wiaduktem	0+000,0	1+029,0	1 029,0	1 029,0				Mielec	
			0+882,0	1+029,0	147,0	147,0				Mielec	
			Mielec ul. K. Jagiełńczyka	1+029,0	1+139,0	110,0	110,0				Mielec
			Mielec ul. Wolności - do ronda na obw. Mielca	1+139,0	6+786,0	5 647,0	5 647,0				Mielec
			Od ronda na obw. Mielca do ul. Pawła II w Kolbuszowej (rondo)	6+786,0	26+953,0	20 167,0			20 167,0		Mielec
				26+953,0	27+384,0	431,0			431,0		Mielec
			Kolbuszowa - Sokółów - Leżajsk	27+370,0	75+787,0	48 417,0			48 417,0		Łańcut
20	877	obwodnica Sokółowa Młp. + dr. Serw.	52+564,0	55+692,0	3 128,0			3 128,0		Łańcut	
			1+510,0	49+861,0	48 351,0			48 351,0		Łańcut	
			49+861,0	63+797,0	13 936,0				13 936,0	Łańcut	
			63+797,0	69+566,0	5 769,0			5 769,0		Łańcut	
21	878	była droga krajowa nr 77	94+995,0	95+428,0	433,0			433,0		Łańcut	
			Rzeszów-Dylągówka	5+074,0	21+756,0	16 682,0			16 682,0		Łańcut
			była droga krajowa nr 19	448+622,0	465+495,0	16 873,0	16 873,0				Łańcut
22	880	była droga krajowa nr 19	466+108,0	470+941,0	4 833,0	4 833,0			Łańcut		
23	881	Jarosław-Pruchnik	0+000,0	16+776,0	16 776,0			16 776,0	Jarosław		
24	883	Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica	0+000,0	40+418,0	40 286,0			40 286,0		Łańcut	
			40+358,0	77+318,0	36 960,0			36 960,0		Jarosław	
25	884	droga 19 - węzeł Rzeszów Południe	0+132,0	1+220,0	1 088,0	1 088,0			Łańcut		
26	885	Przemysł-Domaradz	3+264,0	43+245,0	39 981,0			39 981,0		Jarosław	
			43+245,0	67+632,0	24 387,0			24 387,0		Jaśło	
27	886	Przemysł-Hermanowice-gr.Państwa	3+680,0	10+292,0	6 612,0			6 612,0		Jarosław	
			0+000,0	13+377,0	13 377,0	13 377,0				Rymanów	
			13+482,0	29+511,0	16 029,0	16 029,0				Rymanów	
			miasto Sanok	271+059,0	276+784,0	5 725,0	5 725,0				Rymanów
28	887 A	drogi dojazdowe przy obwodnicy			5 056,0			5 056,0		Rymanów	
			887 A	Brzozów - Daliowa (łącznik Humnicka)	0+000,0	0+647,0	647,0			647,0	Rymanów
29	889	Brzozów-Rymanów - Daliowa	0+000,0	29+893,0	29 893,0			29 893,0		Rymanów	
			29+893,0	38+378,0	8 485,0			8 485,0		Rymanów	
30	890	Sieniawa-Bukowsko-Szczawne	0+000,0	31+674,0	31 674,0			31 674,0	Rymanów		
31	892 A	Kuźmina-Krościenko	0+000,0	25+600,0	25 600,0			25 600,0		Ustrzyki D.	
			0+000,0	28+706,0	28 706,0			28 706,0		Rymanów	
32	893	Zagórz-Komańcza	0+000,0	5+151,0	5 151,0			5 151,0		Rymanów	
			Zagórz - Komańcza (Radoszyce - GP)	0+000,0	5+151,0	5 151,0			5 151,0		Rymanów
32	893	Lesko-Cisna	0+000,0	37+089,0	37 089,0			37 089,0		Ustrzyki D.	

**WYKAZ DRÓG PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA  
STANDARDY Z.U.D. - SEZON 2020/2021**

STANDARDY NA SEZON 2020/2021										
Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość mb	Nr standardu				RDW
			od	do		III	IV	V	VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	894	Hoczew-Czarna	0+000,0	10+000,0	10 000,0		10 000,0			Ustrzyki D.
			10+000,0	46+795,0	36 795,0				36 795,0	Ustrzyki D.
34	895	Uherce Mineralne-Myczków	0+000,0	16+316,0	16 316,0		16 316,0			Ustrzyki D.
35	896	Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne	0+000,0	32+000,0	32 000,0		32 000,0			Ustrzyki D.
			32+000,0	44+902,0	12 902,0				12 902,0	Ustrzyki D.
36	897	Tylawa-Komańcza-Cisna-Ustrzyki G. gr.państwa	0+000,0	59+478,0	59 478,0				59 478,0	Rymanów
			59+478,0	109+750,0	50 272,0				50 272,0	Ustrzyki D.
37	982	od gr. Woj. M.Otaęż - DW 764	11+251,0	26+347,0	15 096,0			15 096,0		Mielec
		od DW 764 do DW 985	26+347,0	36+150,0	9 803,0			9 803,0		Mielec
38	983	Sadkowa Góra-Mielec	0+000,0	15+332,0	15 332,0		15 332,0			Mielec
		od DP do obwodnicy Radomyśla W.	12+403,0	21+481,0	9 078,0		9 078,0			Mielec
		obwodnica Radomyśla W.	0+000,0	3+095,0	3 095,0		3 095,0			Mielec
		od obwodnicy Radomyśla W. do DG	24+347,0	37+000,0	12 653,0		12 653,0			Mielec
39	984	od przejścia przed skrz. Dr Czermin - Przeclaw do ronda przy ul. Legionów	37+000,0	38+495,0	1 495,0	1 495,0				Mielec
		od ronda do skrzyżowania z DW 985 - przekazane w zarząd UM Mielec	38+495,0	39+930,0	1 435,0	1 435,0				Mielec
		Rzędzianowice do ronda 985	0+000,0	2+504,0	2 504,0	2 504,0				Mielec
		Łącznik od ronda do byłej DW 985	0+000,0	0+310,0	310,0	310,0				Mielec
		Nagnajów - Mielec - Dębica	0+000,0	6+449,0	6 449,0		6 449,0			St. Wola
		Baranów Sand. - Tuszów Nar.	6+449,0	20+636,0	14 187,0		14 187,0			Mielec
		od węzła w Tuszowie N. do granicy	20+636,0	21+050,0	414,0		414,0			Mielec
		Obwodnica Mielca (Etap III Tuszów Nar. - Trześń)	20+636,0	29+793,0	9 157,0	9 157,0				Mielec
		droga serwisowa str. lewa	22+800,0	23+900,0	1 100,0			1 100,0		Mielec
		droga serwisowa str. lewa	24+500,0	25+600,0	1 100,0			1 100,0		Mielec
		droga serwisowa str. prawa	24+500,0	25+550,0	1 050,0			1 050,0		Mielec
		droga serwisowa str. lewa (Trześń)	27+800,0	28+150,0	350,0			350,0		Mielec
		droga serwisowa str. prawa (Trześń)	27+800,0	28+150,0	350,0			350,0		Mielec
		droga serwisowa str. lewa (Wola Ch.)	29+250,0	29+800,0	550,0			550,0		Mielec
		Obwodnica Mielca (Etap I Trześń - Smoczka)	29+793,0	34+288,0	4 495,0	4 495,0				Mielec
		Obwodnica Mielca (Etap II Smoczka - Rzochów)	34+288,0	37+730,0	3 442,0	3 442,0				Mielec
		Rzochów - Dębica - Nagawczyna	37+730,0	61+806,0	24 076,0		24 076,0			Mielec
41	986	Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa	0+000,0	35+591,0	35 591,0		35 591,0			Mielec
			35+591,0	46+136,0	10 545,0		10 545,0			Jasło
42	987	obwodnica Kolbuszowej	0+000,0	1+281,0	1 281,0		1 281,0			Mielec
		od obwodnicy Kolbuszowej do obwodnicy Sędziszowa Małopolskiego	2+547,0	19+342,0	16 795,0		16 795,0			Mielec
		obwodnica Sędziszowa Młp. - etap I	0+000,0	0+970,0	970,0		970,0			Mielec
		obwodnica Sędziszowa Młp. - etap II	0+000,0	1+243,0	1 243,0		1 243,0			Mielec
43	988	Babica-Strzyżów-Wiśniowa-Twierdza- Warzyce	0+000,0	43+176,0	43 176,0	17 200,0	25 976,0			Jasło
		drogi serwisowe			2 040,0				2 040,0	Jasło
44	989	Strzyżów-Lutcza	0+000,0	11+980,0	11 980,0		11 980,0			Jasło
45	990	Twierdza-Krosno	0+000,0	12+404,0	12 404,0		12 404,0			Jasło
46	991	Lutcza-Krosno	0+000,0	16+774,0	16 774,0		16 774,0			Jasło
			0+000,0	1+391,0	1 391,0		1 391,0			Jasło
47	992	Jasło-Zarzecze-Nowy Żmigród-Krempna- Świątkowa-Grab-Ożenna-gr.państwa	0+000,0	31+102,0	31 102,0		31 102,0			Jasło
			31+102,0	50+161,0	19 059,0				19 059,0	Jasło
		drogi serwisowe			974,0		974,0			Jasło
48	993	Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla	16+300,0	21+475,0	5 175,0		18 605,0			Jasło
			28+967,0	42+397,0	13 430,0					Jasło
<b>OGÓŁEM [mb] :</b>					1 692 187,0	163 364,0	1 071 943,0	208 702,0	248 178,0	

Ogółem	Standardy / km /				RDW
	III	IV	V	VI	
183,061	4,833	178,228	0,000	0,000	Jarosław
192,437	17,200	154,138	0,000	21,099	Jasło
175,923	0,000	127,891	45,672	2,360	Lubaczów
228,686	31,606	183,144	0,000	13,936	Łańcut
230,556	41,844	155,313	33,399	0,000	Mielec
231,878	35,131	86,903	0,000	109,844	Rymanów
228,672	32,750	65,321	129,631	0,970	Stalowa Wola
220,974	0,000	121,005	0,000	99,969	Ustrzyki Dln.
1 692,187	163,364	1 071,943	208,702	248,178	

Sporządził:  
Ryszard Kozak